

Minol Messkapselzähler Austauschprogramm

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Minomess Messkapselzähler MB 3 für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen <ul style="list-style-type: none"> • MID Zul. Nr. CH-MI001-12056 • Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf • 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung • für Einsatz in Minol Anschlussschnittellen (Unterputzstücke) MB 3 und Minoblock Mini MB 3 • Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5) • Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW • Vorbereitet zur Nachrüstung Funktionsmodule mit <ul style="list-style-type: none"> - Funkschnittstelle für LoRaWAN System - Manipulationserkennung - elektronische Stichtagsspeicherung - Übertragung Tageswert mit Datum ins Minol Connect Funksystem 		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Funk (optional)		
		Impulsausgang (optional)		
		Rosette verchromt		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

		Minomess Messkapselzähler MB 2 für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen <ul style="list-style-type: none"> • MID Zul. Nr. CH-MI001-12056 • Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf • 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung • für Einsatz in Minol Anschlussschnittellen (Unterputzstücke) MB 2 • Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5) • Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW • Vorbereitet zur Nachrüstung Funktionsmodule mit <ul style="list-style-type: none"> - Funkschnittstelle für LoRaWAN System - Manipulationserkennung - elektronische Stichtagsspeicherung - Übertragung Tageswert mit Datum ins Brunata Minol Connect Funksystem 		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Funk (optional)		
		Impulsausgang (optional)		
		Rosette verchromt		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Minol Messkapselzähler Austauschprogramm

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Messkapselzähler Minolas für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen <ul style="list-style-type: none"> • MID Zul. Nr. CH-MI001-12056 • Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf • für Einsatz in Allemss Anschlussstellen ¾" A34 • Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5) • 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung • Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW • Vorbereitet zur Nachrüstung Funktionsmodule mit <ul style="list-style-type: none"> - Funkschnittstelle für LoRaWAN System - Manipulationserkennung - elektronische Stichtagsspeicherung - Übertragung Tageswert mit Datum ins Brunata Minol Connect Funksystem 		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Funk (optional)		
		Impulsausgang (optional)		
		Rosette verchromt		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Messkapselzähler Minolist für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen <ul style="list-style-type: none"> • MID Zul. Nr. CH-MI001-12058 • Mehrstrahl-Flügelradzähler Koax Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf • für Einsatz in Anschlussstellen TYP IST mit G2"-Gewinde • Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5) • 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung • Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW • Vorbereitet zur Nachrüstung Funktionsmodule mit <ul style="list-style-type: none"> - Funkschnittstelle für LoRaWAN System - Manipulationserkennung - elektronische Stichtagsspeicherung - Übertragung Tageswert mit Datum ins Brunata Minol Connect Funksystem 		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Funk (optional)		
		Impulsausgang (optional)		
		Rosette verchromt		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Minol Messkapselzähler Austauschprogramm

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Messkapselzähler Minotec für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen <ul style="list-style-type: none"> • MID Zul. Nr. CH-MI001-12058 • Mehrstrahl-Flügelradzähler Koax Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf • für Einsatz in Techem Anschlussstellen TYP TE1 mit Gewinde M62x2 • Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5) • 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung • Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW • Vorbereitet zur Nachrüstung Funktionsmodule mit <ul style="list-style-type: none"> - Funkschnittstelle für LoRaWAN System - Manipulationserkennung - elektronische Stichtagsspeicherung - Übertragung Tageswert mit Datum ins Brunata Minol Connect Funksystem 		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Funk (optional)		
		Impulsausgang (optional)		
		Rosette verchromt		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Messkapselzähler Minomet für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen <ul style="list-style-type: none"> • MID Zul. Nr. CH-MI001-12058 • Mehrstrahl-Flügelradzähler Koax Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf • für Einsatz in Metrona Anschlussstellen TYP MET mit Gewinde M64x2 • Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5) • 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung • Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW • Vorbereitet zur Nachrüstung Funktionsmodule mit <ul style="list-style-type: none"> - Funkschnittstelle für LoRaWAN System - Manipulationserkennung - elektronische Stichtagsspeicherung - Übertragung Tageswert mit Datum ins Brunata Minol Connect Funksystem 		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Funk (optional)		
		Impulsausgang (optional)		
		Rosette verchromt		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Minol Messkapselzähler Austauschprogramm

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Messkapselzähler Minomoc für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen <ul style="list-style-type: none"> • MID Zul. Nr. CH-MI001-12058 • Mehrstrahl-Flügelradzähler Koax Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf • für Einsatz in Elster / Modulmeter Anschlussstellen TYP MOC und MOE mit Gewinde M65x2 • Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5) • 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung • Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW • Vorbereitet zur Nachrüstung Funktionsmodule mit <ul style="list-style-type: none"> - Funkschnittstelle für LoRaWAN System - Manipulationserkennung - elektronische Stichtagsspeicherung - Übertragung Tageswert mit Datum ins Brunata Minol Connect Funksystem 		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Funk (optional)		
		Impulsausgang (optional)		
		Rosette verchromt		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Messkapselzähler Minomuk für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen <ul style="list-style-type: none"> • MID Zul. Nr. CH-MI001-12058 • Mehrstrahl-Flügelradzähler Koax Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf • für Einsatz in Sensus / SPX Anschlussstellen TYP MUK mit Gewinde G2 1/4" • Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5) • 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung • Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW • Vorbereitet zur Nachrüstung Funktionsmodule mit <ul style="list-style-type: none"> - Funkschnittstelle für LoRaWAN System - Manipulationserkennung - elektronische Stichtagsspeicherung - Übertragung Tageswert mit Datum ins Brunata Minol Connect Funksystem 		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Funk (optional)		
		Impulsausgang (optional)		
		Rosette verchromt		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Minol Messkapselzähler Austauschprogramm

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Messkapselzähler Minomess WE für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen <ul style="list-style-type: none"> • MID Zul. Nr. CH-MI001-12056 • Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf • für Einsatz in Wehrle Anschlussschnittstellen WE1 mit Gewind M78x1,5 • Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5) • 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung • Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW • Vorbereitet zur Nachrüstung Funktionsmodule mit <ul style="list-style-type: none"> - Funkschnittstelle für LoRaWAN System - Manipulationserkennung - elektronische Stichtagsspeicherung - Übertragung Tageswert mit Datum ins Brunata Minol Connect Funksystem 		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Funk (optional)		
		Impulsausgang (optional)		
		Rosette verchromt		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Messkapselzähler Minomess BR für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen <ul style="list-style-type: none"> • MID Zul. Nr. CH-MI001-12056 • Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf • für Einsatz in BRUNATA-Metrona Anschlussschnittstellen HT2 mit Gewind M66x1 • Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5) • 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung • Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW • Vorbereitet zur Nachrüstung Funktionsmodule mit <ul style="list-style-type: none"> - Funkschnittstelle für LoRaWAN System - Manipulationserkennung - elektronische Stichtagsspeicherung - Übertragung Tageswert mit Datum ins Brunata Minol Connect Funksystem 		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Funk (optional)		
		Impulsausgang (optional)		
		Rosette verchromt		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		