

Smart Devices

Minomess Nachrüstzähler

Warm- und Kaltwasser an Badewannen, Waschtischen und Zapfhähnen messen

Trinkwasser ist ein kostbares Gut. Der sparsame Umgang mit den Wasserressourcen wird immer mehr zu einer Verpflichtung jedes einzelnen Verbrauchers. Grundlage einer verbrauchsgerechten Abrechnung ist die Installation von geeigneten Messgeräten. Mit den bewährten Minomess® Nachrüstzählern werden bei Sanierungsmaßnahmen umfangreiche und teure Umbauten vermieden.

Minomess® Nachrüstzähler sind die ideale Lösung, wenn kein wohnungsweises Absperrorgan vorhanden ist, in dem man den Minomess® Ventilzähler MC montieren kann. Sie ermöglichen durch die Wassermessung an jeder Zapfstelle eine vollständige Verbrauchserfassung jeder Abrechnungseinheit. Über die gesamte Eichgültigkeitsdauer gewährleisten die Nachrüstzähler höchste Messgenauigkeit und schaffen so einen Anreiz zum Wasser sparen.

Egal ob für Neubauten oder nachträgliche Installationen, ob für Warm- oder Kaltwasser: Brunata Minol bietet passende Wasserzähler für alle Anwendungsbereiche an. Das Angebot reicht vom klassischen Aufputzzähler bis zum platzsparenden Unterputzzähler Minomess micro sowie einem umfangreichen Austauschzählerprogramm.

Brunata Minol stellt maßgeschneiderte Lösungen für alle gängigen Anschluss-Schnittstellen von Wasserzählern auf dem Markt bereit. Die Wasserzähler von Brunata Minol sind sowohl für manuelle Ablesungen als auch für die komfortable Funkablesung im [Brunata Minol Connect Funksystem](#) erhältlich.



Minomess Badewannenzähler

Der Minomess® Badewannenzähler lässt sich problemlos zwischen dem S-Anschluss an der Badewanne und der Mischbatterie montieren. Bei einseitigem Zähleranschluss wird die Armatur mit einem speziellen Zwischenstück ausgeglichen. Das millionenfach bewährte Volumenmessteil MC ist nach Ablauf der Eichgültigkeit ohne großen Aufwand besonders einfach auszutauschen.

Alle Zähler selbstverständlich auch im Brunata Minol Connect Funk-System erhältlich.

Minomess Waschtischzähler



Der Minomess® Waschtischzähler wird auf die vorhandenen Eckventile unter dem Waschbecken aufgebaut. Für den Leitungsanschluss stehen zwei Versionen zur Verfügung:

- Ausführung A mit flexiblem Metallschlauch und
- Ausführung B mit Übergangsstück und Quetschverschraubung zum Anschluss an vorhandene Kupferleitung mit 10 mm Durchmesser.

Minol Messtechnik

W. Lehmann GmbH & Co. KG | Nikolaus-Otto-Straße 25 | 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon 0711 94 91 - 0 | Telefax 0711 94 91 - 238 | info@minol.com | www.minol.de

Minomess Zapfhahnzähler



Der Minomess® Zapfhahnzähler lässt sich mit seinem Spezialanschluss an allen gängigen Zapfhähnen anbringen. Mittels einer Verschraubung mit Plombe wird der Zähler manipulationssicher am Zapfhahn befestigt. Typische Einsatzgebiete für diesen bewährten Zählertyp sind Zapfhähne für Waschmaschinen in Gemeinschaftswaschküchen, aber auch gesondert abzurechnende Garten- und Garagenleitungen.

Quelle: www.minol.de/nachruetzzaehler.html - Stand vom: 19.04.2024