

Minol Messkapselzähler radio Austauschprogramm

Position	Stück	Gegenstand	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		Minomess Messkapselzähler MB 3 radio Wasserzähler für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen - MID Zul. Nr. CH-MI001-12056 - Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung - für Einsatz in Minol Anschlussschnittellen (Unterputzstücke) MB3 und Minoblock Mini MB 3 - Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h - Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW - LoRaWAN Funkmodul (868 MHz) - Zur Einbindung in das Funksystem Minol-Connect		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Rosette		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

		Minomess Messkapselzähler MB 2 radio Wasserzähler für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen - MID Zul. Nr. CH-MI001-12056 - Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung - für Einsatz in Minol Anschlussschnittellen (Unterputzstücke) MB2 - Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h - Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW - LoRaWAN Funkmodul (868 MHz) - Zur Einbindung in das Funksystem Minol-Connect		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Rosette		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Minol Messkapselzähler radio Austauschprogramm

Position	Stück	Gegenstand	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		Messkapselzähler Minolas radio Wasserzähler für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen - MID Zul. Nr. CH-MI001-12056 - Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf - für Einsatz in Allmess Anschlussstellen ¾" A34 - Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung - Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW - LoRaWAN Funkmodul (868 MHz) - Zur Einbindung in das Funksystem Minol-Connect		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Rosette		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Position	Stück	Gegenstand	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		Messkapselzähler Minolist radio Wasserzähler für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen - MID Zul. Nr. CH-MI001-12058 - Mehrstrahl-Flügelradzähler Koax Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf - für Einsatz in Anschlussstellen TYP IST mit G2"-Gewinde - Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung - Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW - LoRaWAN Funkmodul (868 MHz) - Zur Einbindung in das Funksystem Minol-Connect		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Rosette		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Minol Messkapselzähler radio Austauschprogramm

Position	Stück	Gegenstand	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		Messkapselzähler Minotec radio Wasserzähler für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen • MID Zul. Nr. CH-MI001-12058 • Mehrstrahl-Flügelradzähler Koax Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf • für Einsatz in Tchem Anschlussschnittstellen TYP TE1 mit Gewinde M62x2 • Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h • 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung • Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW • LoRaWAN Funkmodul (868 MHz) • Zur Einbindung in das Funksystem Minol-Connect		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Rosette		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Position	Stück	Gegenstand	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		Messkapselzähler Minomet radio Wasserzähler für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen • MID Zul. Nr. CH-MI001-12058 • Mehrstrahl-Flügelradzähler Koax Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf • für Einsatz in Metrona Anschlussschnittstellen TYP MET mit Gewinde M64x2 • Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h • 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung • Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW • LoRaWAN Funkmodul (868 MHz) • Zur Einbindung in das Funksystem Minol-Connect		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Rosette		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Minol Messkapselzähler radio Austauschprogramm

Position	Stück	Gegenstand	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		Messkapselzähler Minomoc radio Wasserzähler für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen - MID Zul. Nr. CH-MI001-12058 - Mehrstrahl-Flügelradzähler Koax Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf - für Einsatz in Elster / Modulmeter Anschlussschnittstellen TYP MOC und MOE mit Gewinde M65x2 - Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung - Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW - LoRaWAN Funkmodul (868 MHz) - Zur Einbindung in das Funksystem Minol-Connect		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Rosette		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Position	Stück	Gegenstand	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		Messkapselzähler Minomuk radio Wasserzähler für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen - MID Zul. Nr. CH-MI001-12058 - Mehrstrahl-Flügelradzähler Koax Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf - für Einsatz in Sensus / SPX Anschlussschnittstellen TYP MUK mit Gewinde G2 1/4" - Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung - Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW - LoRaWAN Funkmodul (868 MHz) - Zur Einbindung in das Funksystem Minol-Connect		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Rosette		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Minol Messkapselzähler radio Austauschprogramm

Position	Stück	Gegenstand	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		Messkapselzähler Minomess WE radio Wasserzähler für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen • MID Zul. Nr. CH-MI001-12056 • Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf • für Einsatz in Wehrle Anschlussschnittstellen WE1 mit Gewinde M78x1,5 • Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h • 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung • Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW • LoRaWAN Funkmodul (868 MHz) • Zur Einbindung in das Funksystem Minol-Connect		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Rosette		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Position	Stück	Gegenstand	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		Messkapselzähler Minomess BR radio Wasserzähler für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen • MID Zul. Nr. CH-MI001-12056 • Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf • für Einsatz in BRUNATA-Metrona Anschlussschnittstellen HT2 mit Gewinde M66x1 • Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h • 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung • Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW • LoRaWAN Funkmodul (868 MHz) • Zur Einbindung in das Funksystem Minol-Connect		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Rosette verchromt		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Minol Messkapselzähler radio Austauschprogramm

Position	Stück	Gegenstand	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		Messkapselzähler Minomess DM radio Wasserzähler für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen • MID Zul. Nr. DE-23-MI001-PTB012 • Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf • für Einsatz in Deltamess Anschlussschnittstellen DM1 mit Gewinde M60x2 • Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h • 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung • Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW • LoRaWAN Funkmodul (868 MHz) • Zur Einbindung in das Funksystem Minol-Connect		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Rosette		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Position	Stück	Gegenstand	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		Messkapselzähler Minomess WG radio Wasserzähler für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen • MID Zul. Nr. DE-23-MI001-PTB012 • Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf • für Einsatz in Wasser-Geräte Anschlussschnittstellen WGU mit Gewinde M66x1,25 • Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h • 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung • Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW • LoRaWAN Funkmodul (868 MHz) • Zur Einbindung in das Funksystem Minol-Connect		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Rosette verchromt		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		